



FİYAT LİSTESİ 2025/1



CONEXT
HT
ELECTRIC



HT
ELECTRIC

CONEXT

1990'dan BU YANA GÜVENİLİR GEÇMİŞ

1990'dan bu yana köklü üretim geçmişi ve ithalatçı tecrübesi ile çalışmalarını sürdüren HT Elektrik, elektrik sektörünün bağlantı ekipmanları ve elektrik altyapı malzemeleri alanında öncü bir firmadır.

Tam otomasyonlu sisteme entegre edilmiş üretim tesisimizde faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Kalite yönetimi ile ilgili olarak, hammadde ve ürünlere sıkı denetimler yapan gelişmiş denetim sistemine sahibiz. Tedarikçilerimiz ile koordine bir şekilde çalışmaktayız. Buna ek olarak kalite yönetim sistemimizi sürekli olarak iyileştirme konusunda güçlü bir iradeye sahibiz. Firmamız doğru ürün, doğru fiyat ve hızlı teslimat süreci ile siz değerli müşterilerimizin yanında olmaya devam edecektir.

Firmamız her zaman **"İşimizin her adımında, önce kalite"** ilkesine bağlı kalmıştır. Uluslararası kalite standartlarına uygun üretim yapmak ve hizmet vermek konusunda sürekliliğimizi korumaya çalışmaktayız.



Çalışanlarımız



Üretim Tesis



Satış Ekibi




Lojistik

KABLO KANALLARI



YAPIŞKAN BANTLI KABLO KANALI



Hammadde : PVC UL94, V0 M1
Basınç Dayanımı : 320Nt/5cm.
Çalışma Sıcaklığı : -25 +65
Darbe Dayanımı : 2 Joule
Renk : Beyaz RAL 9010

PLUS SERİ KABLO KANALLARI


Ürün Kodu	Ürün Tanımı		Birim Fiyatı ₺/mt.
300 012 012	12x12 Yapışkanlı Kablo Kanalı	300 Mt.	14,25
300 015 015	15x10 Yapışkanlı Kablo Kanalı	264 Mt.	15,80
300 016 016	16x16 Yapışkanlı Kablo Kanalı	250 Mt.	19,30
300 025 016	25x16 Yapışkanlı Kablo Kanalı	150 Mt.	28,05
300 025 025	25x25 Yapışkanlı Kablo Kanalı	100 Mt.	31,90
300 040 016	40x16 Yapışkanlı Kablo Kanalı	100 Mt.	45,50
300 040 025	40x25 Yapışkanlı Kablo Kanalı	84 Mt.	48,60
300 040 040	40x40 Yapışkanlı Kablo Kanalı	50 Mt.	65,75
300 060 040	60x40 Yapışkanlı Kablo Kanalı	40 Mt.	101,20

NORM SERİ KABLO KANALLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı		Birim Fiyatı ₺/mt.
303 012 012	12x12 Yapışkanlı Kablo Kanalı	300 Mt.	12,45
303 016 016	16x16 Yapışkanlı Kablo Kanalı	250 Mt.	15,50
303 025 016	25x16 Yapışkanlı Kablo Kanalı	150 Mt.	23,80
303 025 025	25x25 Yapışkanlı Kablo Kanalı	100 Mt.	30,75
303 040 016	40x16 Yapışkanlı Kablo Kanalı	100 Mt.	39,00
303 040 025	40x25 Yapışkanlı Kablo Kanalı	84 Mt.	43,70
303 040 040	40x40 Yapışkanlı Kablo Kanalı	50 Mt.	57,05

MODÜLER SİSTEM KABLO KANALI

Hammadde : PVC UL94, V0 M1
Basınç Dayanımı : 320Nt/5cm.
Çalışma Sıcaklığı : -25 +65
Darbe Dayanımı : 2 Joule
Renk : Beyaz RAL 9010



Ürün Kodu	Ürün Tanımı		Birim Fiyatı ₺/Mt.
301 100 050	100x50 Sistem Kablo Kanalı	24 Mt.	213,50



Ürün Kodu	Ürün Tanımı		Birim Fiyatı ₺/Ad.
301 150 001	İç Köşe	12 Ad.	79,50
301 150 002	Dış Köşe	10 Ad.	92,00
301 150 003	90 L Köşe	12 Ad.	85,10
301 150 004	T Köşe	12 Ad.	90,70
301 150 005	Sonlandırma Kapağı	24 Ad.	60,50
301 150 006	Kanal Birleştirme Aparatı	24 Ad.	59,20
301 150 007	45x45 2 Modül	12 Ad.	66,00
301 150 008	45x45 4 Modül	12 Ad.	76,70
301 150 009	45x45 6 Modül	12 Ad.	83,60
301 150 010	45x45 8 Modül	20 Ad.	90,10

PANO TİPİ DELİKLİ KABLO KANALLARI

CONEXT
HT
ELECTRIC

Hammadde : PVC
Slot Aralığı : 4/6/4 + 5/7/5
Çalışma Sıcaklığı : -25 C° / +65 C°
**EN 50085-2-3 Standartlarına göre
üretlmıştır.


Ürün Kodu	Ürün Tanımı		Birim Fiyatı ₺/Mt.
302 025 025	25x25 Delikli Kablo Kanalı	100 Mt.	62,00
302 025 040	25x40 Delikli Kablo Kanalı	84 Mt.	75,50
302 025 060	25x60 Delikli Kablo Kanalı	68 Mt.	117,75
302 040 040	40x40 Delikli Kablo Kanalı	80 Mt.	104,15
302 040 060	40x60 Delikli Kablo Kanalı	60 Mt.	135,25
302 040 080	40x80 Delikli Kablo Kanalı	40 Mt.	192,00
302 060 040	60x40 Delikli Kablo Kanalı	48 Mt.	147,55
302 060 060	60x60 Delikli Kablo Kanalı	32 Mt.	188,25
302 060 080	60x80 Delikli Kablo Kanalı	24 Mt.	230,30
302 080 060	80x60 Delikli Kablo Kanalı	24 Mt.	241,10
302 080 080	80x80 Delikli Kablo Kanalı	24 Mt.	257,20
302 100 060	100x60 Delikli Kablo Kanalı	24 Mt.	330,00



Tabanında ki delikler
sayesinde hızlı ve
kolay montaj



Kablo çıkışları için
düzenli aralıklar.



Tırnakları kırarak
dilediğiniz yerden
T bağlantısı
yapabilirsiniz.



Hammadde : PVC UL94, V0 M1
Basınç Dayanımı : 320Nt/5cm.
Çalışma Sıcaklığı : -25 +65
Darbe Dayanımı : 2 Joule
Renk : Beyaz RAL 9010

Ürün Kodu	Ürün Tanımı		Birim Fiyatı ₺/Mt.
301 012 012	12x12 Kablo Kanalı	300 Mt.	12,80
301 015 015	15x10 Kablo Kanalı	288 Mt.	13,50
301 016 016	16x16 Kablo Kanalı	250 Mt.	17,90
301 020 010	20x10 Kablo Kanalı	200 Mt.	18,55
301 025 016	25x16 Kablo Kanalı	150 Mt.	24,85
301 025 025	25x25 Kablo Kanalı	100 Mt.	32,15
301 030 016	30x16 Kablo Kanalı	136 Mt.	35,20
301 040 016	40x16 Kablo Kanalı	100 Mt.	40,00
301 040 025	40x25 Kablo Kanalı	84 Mt.	43,10
301 040 040	40x40 Kablo Kanalı	50 Mt.	60,30
301 050 050	50x50 Kablo Kanalı	48 Mt.	75,00
301 060 040	60x40 Kablo Kanalı	40 Mt.	92,55
301 060 060	60x60 Kablo Kanalı	32 Mt.	115,10
301 080 040	80x40 Kablo Kanalı	36 Mt.	107,50
301 080 060	80x60 Kablo Kanalı	24 Mt.	129,30
301 100 040	100x40 Kablo Kanalı	24 Mt.	146,05
301 100 060	100x60 Kablo Kanalı	24 Mt.	175,90
301 120 060	120x60 Kablo Kanalı	16 Mt.	223,00

ZEMİNÜSTÜ (BALIKSIRTI) KABLO KANALLARI



Ürün Kodu	Ürün Tanımı		Birim Fiyatı ₺/Mt.
301 050 012	50X12 Balık Sırtı Kablo Kanalı	80 Mt.	76,30
301 070 020	70x20 Balık Sırtı Kablo Kanalı	60 Mt.	128,50
301 090 020	90x20 Balık Sırtı Kablo Kanalı	30 Mt.	190,35
300 050 012	50x12 Yapışkanlı Balık Sırtı K.K	80 Mt.	83,05
300 070 020	70x20 Yapışkanlı Balık Sırtı K.K	60 Mt.	138,50
300 090 020	90x20 Yapışkanlı Balık Sırtı K.K	30 Mt.	203,00



Özellikler:

**BAKIR sargı

**Tam Motor Kapasitesi

ASPIRATÖR 100 MM

Çalışma Akımı : 220-240 V / 50- 60 Hz

Emiş Hacmi : 220-240 V / 50- 60 Hz

Güç : 12 W

ÜRÜN KODU : 740 000 100
KUTU / KOLİ ADEDİ : 1/20
FİYAT(₺) : 376,88

ASPIRATÖR 120 MM

Çalışma Akımı : 220-240 V / 50- 60 Hz

Emiş Hacmi : 220-240 V / 50- 60 Hz

Güç : 15 W

ÜRÜN KODU : 740 000 120
KUTU / KOLİ ADEDİ : 1/20
FİYAT(₺) : 405,00

ASPIRATÖR 150 MM

Çalışma Akımı : 220-240 V / 50- 60 Hz

Emiş Hacmi : 220-240 V / 50- 60 Hz

Güç : 20 W

ÜRÜN KODU : 740 000 150
KUTU / KOLİ ADEDİ : 1/12
FİYAT(₺) : 688,13

ASPIRATÖR 200 MM

Çalışma Akımı : 220-240 V / 50- 60 Hz

Emiş Hacmi : 220-240 V / 50- 60 Hz

Güç : 25 W

ÜRÜN KODU : 740 000 200
KUTU / KOLİ ADEDİ : 1/12
FİYAT(₺) : 1.005,00


ABS PANOLAR



IP65

**TABAN
SACLI**

ABS PANOLAR



IP65

TABAN
SACLI

CONEXT
HT
ELECTRIC

Hammadde : ABS
Çalışma Sıcaklığı : -40 +80
Renk : Grey RAL 7035

ABS PANOLAR (OPAK KAPAKLI)

Ürün Kodu	Ürün Tanımı A x B x C		Birim Fiyatı ₺/Ad.
720 300 120	200 x 300 x 120	20 Ad.	570,00
720 280 130	210 x 280 x 130	15 Ad.	661,00
720 350 150	250 x 350 x 150	15 Ad.	770,00
720 400 180	300 x 400 x 180	10 Ad.	1.066,00
720 400 220	300 x 400 x 220	10 Ad.	1.237,00
720 500 190	350 x 500 x 190	5 Ad.	1.601,00
720 500 180	400 x 500 x 180	5 Ad.	1.657,50
720 500 210	400 x 500 x 210	5 Ad.	1.750,00
720 600 200	400 x 600 x 200	5 Ad.	1.894,00
720 600 230	500 x 600 x 230	4 Ad.	3.163,00
720 700 250	500 x 700 x 250	3 Ad.	3.456,00
720 800 280	600 x 800 x 280	1 Ad.	5.924,00

ABS PANOLAR (ŞEFFAF KAPAKLI)


Ürün Kodu	Ürün Tanımı A x B x C		Birim Fiyatı ₺/Ad.
721 300 120	200 x 300 x 120	20 Ad.	635,00
721 280 130	210 x 280 x 130	15 Ad.	738,00
721 350 150	250 x 350 x 150	15 Ad.	859,00
721 400 180	300 x 400 x 180	10 Ad.	1.188,60
721 400 220	300 x 400 x 220	10 Ad.	1.380,00
721 500 190	350 x 500 x 190	5 Ad.	1.783,20
721 500 180	400 x 500 x 180	5 Ad.	1.846,20
721 500 210	400 x 500 x 210	5 Ad.	1.948,60
721 600 200	400 x 600 x 200	5 Ad.	2.111,00
721 600 230	500 x 600 x 230	4 Ad.	3.530,00
721 700 250	500 x 700 x 250	3 Ad.	3.854,00
721 800 280	600 x 800 x 280	1 Ad.	6.585,00

**IP65****IK08**

TERMOPLASTİK BUATLAR

Hammadde: ABS (RAL 7035 GRAY)

- Halojen içermez.
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C / +80°C
- 960 °C Kızaran Tel Deneyi



Ürün Kodu	Ürün Tanımı A x B x C		Birim Fiyatı ₺/Ad.
722 085 045	85 x 85 x 45 (Contalı)	120 Ad.	21,00
722 110 050	110 x 110 x 50 (Contalı)	40 Ad.	53,45
722 110 074	110 x 110 x 74 (Contalı)	40 Ad.	58,75
722 150 065	110 x 150 x 65 (Contasız)	28 Ad.	103,70
722 180 065	110 x 180 x 65 (Contasız)	24 Ad.	126,15
722 210 065	120 x 210 x 65 (Contasız)	20 Ad.	133,45
722 250 090	200 x 250 x 90 (Contalı)	30 Ad.	340,65
722 310 130	230 x 310 x 130 (Contalı)	16 Ad.	508,10

BEYAZ Ürün Kodu	SİYAH Ürün Kodu	Ürün			Birim Fiyatı ₺/Ad.
311 025 100	311 125 100	2,5x100 Kablo Bağı	1.000	60.000	0,27
311 025 140	311 125 140	2,5x140 Kablo Bağı	100	35.000	0,40
311 025 200	311 125 200	2,5x200 Kablo Bağı	100	25.000	0,58
311 036 100	311 136 100	3,6x100 Kablo Bağı	250	30.000	0,50
311 036 150	311 136 150	3,6x150 Kablo Bağı	100	25.000	0,66
311 036 205	311 136 205	3,6x205 Kablo Bağı	100	20.000	0,86
311 036 250	311 136 250	3,6x250 Kablo Bağı	100	18.000	1,06
311 036 300	311 136 300	3,6x300 Kablo Bağı	100	15.000	1,28
311 036 370	311 136 370	3,6x370 Kablo Bağı	100	12.000	1,68
311 048 200	311 148 200	4,8x200 Kablo Bağı	100	12.000	1,21
311 048 250	311 148 250	4,8x250 Kablo Bağı	100	12.000	1,51
311 048 300	311 148 300	4,8x300 Kablo Bağı	100	11.000	1,83
311 048 350	311 148 350	4,8x350 Kablo Bağı	100	9.000	2,10
311 048 400	311 148 400	4,8x400 Kablo Bağı	100	8.000	2,43
311 048 450	311 148 450	4,8x450 Kablo Bağı	100	6.000	2,90
311 080 250	311 180 250	8x250 Kablo Bağı	100	6.000	2,95
311 080 300	311 180 300	8x300 Kablo Bağı	100	5.000	3,80
311 080 380	311 180 380	8x380 Kablo Bağı	100	5.000	4,12
311 080 450	311 180 450	8x450 Kablo Bağı	100	3.500	4,77
311 080 550	311 180 550	8x550 Kablo Bağı	100	2.500	6,27
311 080 750	311 180 750	8x750 Kablo Bağı	100	2.000	9,96
311 090 762	311 190 762	9x762 Kablo Bağı	100	1.500	13,24
311 090 940	311 190 940	9x940 Kablo Bağı	100	1.500	15,25


STANDART TİP KABLO BAĞLARI

Hammadde: Nylon 6.6


- RoHS direktifine uygun imal edilmiştir.
- Halojen içermez.
- Yanmazlık sınıfı UL94 V2
- Petrol ürünlerine, organik asitlere ve greslere mükemmel dirençlidir.



BURMA KELEPÇE

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Max. Bağlama Çapı (mm)			Birim Fiyatı ₺/Ad.
							
311 085 021	8,5	21	1,8	4,5	500	50.000	0,52
311 012 025	12	25	2	7	500	45.000	0,61
311 016 030	16	30	2,1	10,5	500	35.000	0,71
311 020 036	20	36	2,1	14	500	30.000	0,76
311 023 040	23	40	2,2	17	500	15.000	0,82

YAPIŞKAN KROŞE


Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Max. Kablo Bağı Eni (mm)			Birim Fiyatı ₺/ad.
							
311 020 020	20	20	Ø 3,2	3,6	100	20.000	1,30
311 028 028	28	28	Ø 4,3	4,8	100	9.000	2,25

VİDALI KROŞE

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Max. Kablo Bağı Eni (mm)			Birim Fiyatı ₺/Ad.
							
311 010 017 - 311 017 023				311 015 030			
311 010 017	10	17	Ø 3,7	4,8	250	30.000	1,02
311 017 023	17	23	Ø 6,5	8	250	12.500	1,30
311 015 030	15	30	Ø 4,8	8	100	10.000	1,61


KABLO BAĞI ETİKETİ

Ürün Kodu	a (mm)	b (mm)	Etiket Boyu (mm)	Etiket Eni (mm)	Max. Kablo Bağı Eni (mm)			Birim Fiyatı ₺/Ad.
311 010 035	10	35	7	32	8	100	12.500	2,22
311 020 045	20	45	17	42	8	100	6.000	4,45




YAPIŞKANLI PANO ETİKETİ

Ürün Kodu	a (mm)	b (mm)	Etiket Boyu (mm)	Etiket Eni (mm)			Birim Fiyatı ₺/Ad.
311 017 030	17	30	14,4	27,5	100	12.000	2,94
311 017 050	17	50	15	49	50	6.000	3,93
311 017 075	17	75	15	72	25	5.000	5,36




BUTON ETİKETİ


Ürün Kodu	a (mm)	b (mm)	Etiket Boyu (mm)	Etiket Eni (mm)	c (mm)			Birim Fiyatı ₺/Ad.
311 040 030	40	30	8	26	22	60	7.500	3,67
311 050 030	50	30	18	26	22	60	6.000	3,79





KABLO KLİPSİ

Ürün Kodu	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)			Birim Fiyatı ₺/Ad.
								
311 010 175	10	17,5	M5	3,2 (1/8")	1,3	100	40.000	0,61
311 010 208	10	20,8	M5	6,4 (1/4")	1,3	100	30.000	0,83
311 010 228	10	22,8	M5	7,9 (5/16")	1,3	100	25.000	0,97
311 010 240	10	24	M5	10,9 (3/8")	1,3	100	20.000	1,06
311 123 263	12,3	26,3	M5	9,5 (3/8")	1,5	100	15.000	1,56


DÜBELLİ KROŞE

Ürün Kodu	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Kablo Bağı Eni (mm)			Birim Fiyatı ₺/Ad.
							
311 178 163	17,8	16,3	Ø 6	4,8	500	40.000	0,76

DUVAR & KANAL KROŞELERİ

Ürün Kodu	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Kablo Bağı Eni (mm)			Birim Fiyatı ₺/Ad.
							
							
311 096 465	9,6	46,5	Ø 6	4,8	250	25.000	1,31
311 132 428	13,2	42,8	Ø 8	8	250	12.500	1,53
311 010 476	10	47,6	Ø 6	-	250	25.000	1,26

KABLO RAKORLARI





Ürün Kodu GRİ	Ürün Kodu SİYAH	Ölçü	Ürün			Birim Fiyatı ₺/Ad.
312 000 007	312 001 007	PG 7	PA 6	450	4.500	7,30
312 000 009	312 001 009	PG 9	PA 6	300	3.000	8,60
312 000 011	312 001 011	PG 11	PA 6	200	2.000	10,85
312 000 135	312 001 135	PG 13,5	PA 6	175	1.750	13,05
312 000 016	312 001 016	PG 16	PA 6	125	1.250	16,55
312 000 021	312 001 021	PG 21	PA 6	75	750	26,50
312 000 029	312 001 029	PG 29	PA 6	40	400	46,65
312 000 036	312 001 036	PG 36	PA 6	20	200	79,30
312 000 042	312 001 042	PG 42	PA 6	15	150	108,15
312 000 048	312 001 048	PG 48	PA 6	12	120	122,90

POLYAMİD KABLO RAKORLARI


Hammadde: PA6 (Poliamid 6)

Conta: CR (Kloropren)

- IP66 Koruma Sınıfı
- Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş.
- Yanmazlık sınıfı UL94 V2
- Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz.
- Dış hava şartlarına ve asitlere karşı dayanımlı.



KLEMENSLEITER



BUAT KLEMENSLER




CONEXT
HT
ELECTRIC



Plastik Hammadde : Polikarbonat
iletken Hammadde : Bakır
Çalışma Sıcaklığı: -40 +105
Volt : 450
Amper : 32

KOMPAKT BUAT KLEMENSLER



CE

Ürün Kodu	İletken Sayısı	Kesit TTR mm ²	Kesit NYA mm ²			Birim Fiyatı ₺/Ad.
100 401 002	2'li	0.2 - 2.5	0.2 - 4.0	100 Ad.	6.000	7,20
100 401 003	3'lü	0.2 - 2.5	0.2 - 4.0	100 Ad.	4.000	9,80
100 401 004	4'lü	0.2 - 2.5	0.2 - 4.0	100 Ad.	4.000	12,31
100 401 005	5'li	0.2 - 2.5	0.2 - 4.0	50 Ad.	2.000	13,40

GEÇMELİ BUAT KLEMENSLER



CE

Ürün Kodu	İletken Sayısı	Kesit NYA mm ²			Birim Fiyatı ₺/Ad.
100 301 002	2'li	0.5 - 2.5	100	6.000	3,90
100 301 003	3'lü	0.5 - 2.5	100	6.000	4,40
100 301 004	4'lü	0.5 - 2.5	100	6.000	4,90
100 301 005	5'li	0.5 - 2.5	100	6.000	5,65
100 301 006	6'lı	0.5 - 2.5	50	3.000	6,50
100 301 008	8'li	0.5 - 2.5	50	3.000	7,50


SIRALI KOMPAKT KLEMENSLER



CE


Ürün Kodu	İletken Sayısı	Kesit TTR mm ²	Kesit NYA mm ²			Birim Fiyatı ₺/Ad.
100 402 001	1-1	0.2 - 2.5	0.2 - 4.0	50	3.000	16,80
100 402 002	2-2	0.2 - 2.5	0.2 - 4.0	50	3.000	20,30
100 402 003	3-3	0.2 - 2.5	0.2 - 4.0	40	3.000	29,00

PLASTİK SIRA KLEMENSLER



Ürün Kodu	Ürün	Sıra	Kesit			Birim Fiyatı ₺/Ad.
100 101 001	No:1	12	0.5 - 4	50 Ad.	500	31,00
100 101 002	No:2	12	4 - 6	50 Ad.	500	35,10
100 101 003	No:3	12	6 - 10	50 Ad.	500	52,15
100 101 004	No:4	6	10 - 25	50 Ad.	500	59,10
100 101 005	No:5	6	25 - 35	50 Ad.	500	66,80

ISIYA DAYANIKLI SIRA KLEMENSLER



Ürün Kodu	Ürün	Sıra	Kesit			Birim Fiyatı ₺/Ad.
100 201 001	No:1	12	0.5 - 4	50 Ad.	500	33,00
100 201 002	No:2	12	4 - 6	50 Ad.	500	37,60
100 201 003	No:3	12	6 - 10	50 Ad.	500	54,65
100 201 004	No:4	6	10 - 25	50 Ad.	500	63,75
100 201 005	No:5	6	25 - 35	50 Ad.	500	73,30

PORSELEN KLEMENSLER



Ürün Kodu	Ürün	Kesit		Birim Fiyatı ₺/Ad.
100 500 101	No:1-1'li	4	200 Ad.	20,50
100 500 102	No:1-2'li	4	100 Ad.	28,20
100 500 103	No:1-3'lü	4	100 Ad.	37,30
100 500 202	No:2-2'li	6	100 Ad.	36,45
100 500 203	No:2-3'lü	6	100 Ad.	51,00
100 500 302	No:3-2'li	16	100 Ad.	50,15
100 500 303	No:3-3'lü	16	100 Ad.	67,00
100 500 402	No:4-2'li	25	100 Ad.	70,00

12 'li SOKETLİ KLEMENS



Ürün Kodu		Birim Fiyatı ₺/Ad.
100 600 003	50 Ad.	275,00

12'li MANDALLI KLEMENS



Ürün Kodu		Birim Fiyatı ₺/Ad.
100 600 002	46 Ad.	23,30

SOKETLİ KLEMENS




Ürün Kodu		Birim Fiyatı ₺/Ad.
100 600 004	55 Ad.	135,55

MANDALLI TOPRAKLI KLEMENS



Ürün Kodu		Birim Fiyatı ₺/Ad.
100 600 001	50 Ad.	20,00

EKO TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI (SKP)



Hammadde : %99.9 Elektrolitik Bakır
**Tavlı Bakır
Kaplama : 5-8 Mikron%100 Kalay Kaplama
**EN/13600 standartlarına göre üretim.


Ürün Kodu	Kesit mm ²	Delik Çapı (Ø)	Boyutlar								Birim Fiyatı ₺/Ad.
			b	L	c	L+c	a	d1	d4		
500 016 006	16	M6	10,5	24	7,5	31,5	12,5	5,7	7,2	500	10,20
500 016 008	16	M8	10,5	24	7,5	31,5	12,5	5,7	7,2	500	10,20
500 025 008	25	M8	13	31	8,5	39,5	17,5	7	9	350	20,20
500 035 008	35	M8	15,2	34	9,5	43,5	17,5	8,5	10,5	250	25,75
500 050 010	50	M10	18	40,5	11	51,5	21	10	12	150	35,20
500 070 010	70	M10	20,5	44	12	56	24	11,5	14	100	60,00
500 095 012	95	M12	23,5	48,5	12,5	61	25,5	13,5	16	75	67,75
500 120 012	120	M12	26,5	55	14	69	30	15,5	18	60	91,55
500 150 012	150	M12	29,5	61,5	16,5	77,5	37	16,5	20	40	143,10
500 185 016	185	M16	32,5	67,5	18,5	80,5	41	18,5	22	30	174,20
500 240 016	240	M16	37	16,5	21,5	93	45	21	25	25	257,40

BAKIR EK MUFLARI



Ürün Kodu	Ürün Tanımı		Birim Fiyatı ₺/Ad.
511 000 010	10 mm ² Sıkmalı Ek Muf	400	12,10
511 000 016	16 mm ² Sıkmalı Ek Muf	350	12,65
511 000 025	25 mm ² Sıkmalı Ek Muf	300	21,15
511 000 035	35 mm ² Sıkmalı Ek Muf	200	27,80
511 000 050	50 mm ² Sıkmalı Ek Muf	150	37,00
511 000 070	70 mm ² Sıkmalı Ek Muf	100	63,50
511 000 095	95 mm ² Sıkmalı Ek Muf	50	72,70
511 000 120	120 mm ² Sıkmalı Ek Muf	50	97,60
511 000 150	150 mm ² Sıkmalı Ek Muf	40	147,55
511 000 185	185 mm ² Sıkmalı Ek Muf	30	180,45
511 000 240	240 mm ² Sıkmalı Ek Muf	25	272,50
511 000 300	300 mm ² Sıkmalı Ek Muf	15	370,00


STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI (SKP)



Hammadde : %99.9 Elektrolitik Bakır
**Tavlı Bakır
Kaplama : 5-8 Mikron%100 Kalay Kaplama
**EN/13600 standartlarına göre üretim.

Ürün Kodu	Kesit mm ²	Delik Çapı (Ø)	Boyutlar								Birim Fiyatı ₺/Ad.
			b	L	c	L+c	a	d1	d4		
501 010 005	10	M5	10,5	22,5	6,50	29	12	5	6,50	400	11,65
501 010 006		M6	13	22,5	6,50	29	12	5	6,50	400	11,65
501 010 008		M8	15,2	22,5	6,50	29	12	5	6,50	400	11,65
501 016 006	16	M6	18	26,5	7,50	34	15	5,5	7,50	350	15,75
501 016 008		M8	20,5	26,5	7,50	34	15	5,5	7,50	350	15,75
501 025 008	25	M8	23,5	30,5	8,50	39,5	17	7	9,50	300	25,60
501 025 010		M10	26,5	30,5	8,50	39,5	17	7	9,50	300	25,60
501 035 008	35	M8	29,5	36	9,50	45,5	19	8,5	11	200	36,65
501 035 010		M10	32,5	36	9,50	45,5	19	8,5	11	200	36,65
501 050 008	50	M8	37	40	11,5	51,5	20,5	10	13	150	54,75
501 050 010		M10	40,5	40	11,5	51,5	20,5	10	13	150	54,75
501 050 012		M12	43	40	11,5	51,5	20,5	10	13	150	54,75
501 070 010	70	M10	45,5	44	12	56	24,5	11,5	14,5	100	73,25
501 070 012		M12	48,5	44	12	56	24,5	11,5	14,5	100	73,25
501 070 014		M14	51,5	44	12	56	24,5	11,5	14,5	100	73,25
501 095 010	95	M10	53,5	50,5	12,5	63	27,5	13,5	16,5	50	91,40
501 095 012		M12	56,5	50,5	12,5	63	27,5	13,5	16,5	50	91,40
501 095 014		M14	59,5	50,5	12,5	63	27,5	13,5	16,5	50	91,40
501 120 010	120	M10	61,5	55,0	14	69	30	15,5	19	50	132,25
501 120 012		M12	64,5	55,0	14	69	30	15,5	19	50	132,25
501 120 014		M14	67,5	55,0	14	69	30	15,5	19	50	132,25
501 150 010	150	M10	69,5	61,5	16	77,5	33	16,5	21	40	206,20
501 150 012		M12	72,5	61,5	16	77,5	33	16,5	21	40	206,20
501 150 014		M14	75,5	61,5	16	77,5	33	16,5	21	40	206,20
501 185 010	185	M10	77,5	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23	30	242,65
501 185 012		M12	80,5	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23	30	242,65
501 185 014		M14	83,5	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23	30	242,65
501 185 016		M16	86,5	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23	30	242,65
501 240 010	240	M10	85,5	76,0	17	93	41,5	21	26	25	326,70
501 240 012		M12	88,5	76,0	17	93	41,5	21	26	25	326,70
501 240 014		M14	91,5	76,0	17	93	41,5	21	26	25	326,70
501 240 016		M16	94,5	76,0	17	93	41,5	21	26	25	326,70
501 300 014	300	M14	99,5	78,0	18	98	44	23,5	28,5	15	405,30
501 300 016		M16	102,5	78,0	18	98	44	23,5	28,5	15	405,30

Bİ - METAL KABLO PABUÇLARI



Ürün Kodu	Kesit mm ²	Delik Çapı (Ø)	Boyutlar								Birim Fiyatı ₺/Ad.
			D	d	L	L1	w	s			
502 000 016	16	10	16	6	80	40	20	3	100	600	76,00
502 000 025	25	10	16	7	80	40	20	3	100	600	76,00
502 000 035	35	10	16	8,5	80	40	20	3	100	600	76,00
502 000 050	50	12	20	10	90	44	24	4	50	300	101,00
502 000 070	70	12	20	11,5	90	44	24	4	50	300	101,00
502 000 095	95	12	20	13,5	90	44	24	4	50	300	101,00
502 000 120	120	12	25	15	115	60	30	4,5	30	180	175,00
502 000 150	150	12	25	16,5	115	60	30	4,5	30	180	175,00
502 000 185	185	12	32	18,5	122	60	35	6	15	90	316,00
502 000 240	240	12	32	21	122	60	35	6	15	90	316,00
502 000 300	300	12	40	23,5	128	65	35	6	15	90	337,00
502 000 400	400	16	40	26	160	95	36	6	15	90	510,00
502 000 500	500	16	47	30	160	95	36	6	15	90	510,00

*Yüksek Safılıkta
Bakırdan
Üretilmiştir !*



TRİFAZE BARALAR



Ürün Kodu	Uzunluk	Amper	Kalınlık	Modül		Birim Fiyatı ₺/Ad.
520 053 050	53 cm	50	0.80 mm	10 Grup	25 Ad.	355,15
520 106 050	106 cm	50	0.80 mm	20 Grup	25 Ad.	710,30
520 053 063	53 cm	63	0.80 mm	10 Grup	25 Ad.	390,70
520 106 63	106 cm	63	0.80 mm	20 Grup	25 Ad.	781,40
520 053 080	53 cm	80	1.00 mm	10 Grup	25 Ad.	488,50
520 106 080	106 cm	80	1.00 mm	20 Grup	25 Ad.	977,00
520 053 120	53 cm	120	1.50 mm	10 Grup	25 Ad.	755,10
520 106 120	106 cm	120	1.50 mm	20 Grup	25 Ad.	1510,20

MONOFAZE BARALAR



Ürün Kodu	Uzunluk	Amper	Kalınlık	Otomat		Birim Fiyatı ₺/Ad.
521 053 010	53 cm	50	0.80 mm	30	50 Ad.	146,50
521 106 010	106 cm	50	0.80 mm	60	50 Ad.	293,00
521 053 015	53 cm	63	1.00 mm	30	50 Ad.	164,25
521 106 015	106 cm	63	1.00 mm	60	50 Ad.	328,50
521 053 015	53 cm	63	1.50 mm	30	50 Ad.	270,90
521 106 015	106 cm	63	1.50 mm	60	50 Ad.	541,80

NÖTR TOPRAKLAMA BARALARI




Ürün Kodu	Vida	Kalınlık		Birim Fiyatı ₺/Ad.
522 031 015	31	1.50 mm	25 Ad.	585,00
522 061 015	61	1.50 mm	25 Ad.	805,00
522 031 020	31	2.00 mm	25 Ad.	830,00
522 061 020	61	2.00 mm	25 Ad.	1.117,00

W OTOMAT RAYLARI




Ürün Kodu	Vida	Kalınlık		Birim Fiyatı ₺/Ad.
523 135 075	31	0,90 mm	50 Ad.	52,25
523 235 075	61	0,90 mm	25 Ad.	104,50

2 KUTUP 125 AMP. (7X12)



Ürün Kodu	Ürün	Boyutlar B x L x H		Birim Fiyatı ₺/Ad.
600 125 207	2+5	45x65x47	22 Ad.	271,15
600 125 210	2+8	45x88x47	15 Ad.	296,30
600 125 212	2+10	45x102x47	14 Ad.	325,60
600 125 215	2+13	45x126x47	12 Ad.	420,10
600 125 220	2+18	45x162x47	6 Ad.	537,30
600 125 222	2+20	45x175x47	6 Ad.	584,25


4 KUTUP 125 AMP. (7X12)



Ürün Kodu	Ürün	Boyutlar B x L x H		Birim Fiyatı ₺/Ad.
600 125 407	2+5	80x60x75	10 Ad.	508,40
600 125 410	2+8	80x83x75	8 Ad.	555,50
600 125 412	2+10	80x97x75	6 Ad.	620,00
600 125 415	2+13	80x120x75	5 Ad.	768,00
600 125 420	2+18	80x155x75	4 Ad.	997,20
600 125 422	2+20	80x170x75	4 Ad.	1.061,20
600 125 425	2+23	80x191x75	4 Ad.	1.217,60

PANO(AYAKLI) TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ 63 AMP.


6x8
Kesit



Ürün Kodu	Ürün	Boyutlar L x L2 x H		Birim Fiyatı ₺/Ad.
602 063 006	6 Delik	85x70x21	100 Ad.	50,15
602 063 007	7 Delik	90x75x21	100 Ad.	55,85
602 063 010	10 Delik	108x95x21	100 Ad.	65,80
602 063 012	12 Delik	120x106x21	100 Ad.	70,75
602 063 015	15 Delik	138x124x21	100 Ad.	84,30
602 063 020	20 Delik	165x152x21	100 Ad.	111,30

PANO(AYAKLI) TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ 80 AMP.


6,5x9
Kesit



Ürün Kodu	Ürün	Boyutlar L x L2 x H		Birim Fiyatı ₺/Ad.
602 080 006	6 Delik	85x70x22	100 Ad.	55,85
602 080 007	7 Delik	90x75x22	100 Ad.	61,50
602 080 010	10 Delik	108x95x22	100 Ad.	72,90
602 080 012	12 Delik	120x106x22	100 Ad.	78,60
602 080 015	15 Delik	138x124x22	100 Ad.	93,50
602 080 020	20 Delik	165x152x22	100 Ad.	122,65
602 080 025	25 Delik	177x164x22	100 Ad.	151,10

PANO(AYAKLI) TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ 125 AMP.

7x12
Kesit



Ürün Kodu	Ürün	Boyutlar L x L2 x H		Birim Fiyatı ₺/Ad.
602 125 006	6 Delik	77x63x22	100 Ad.	77,15
602 125 007	7 Delik	87x72x22	100 Ad.	78,60
602 125 010	10 Delik	124x116x22	100 Ad.	94,25
602 125 012	12 Delik	146x132x22	100 Ad.	110,00
602 125 015	15 Delik	182x165x22	100 Ad.	144,00
602 125 020	20 Delik	217x203x22	100 Ad.	173,00
602 125 025	25 Delik	265x252x22	80 Ad.	230,00

PANO TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ 63 AMP.

6x8
Kesit



Ürün Kodu	Ürün	Boyutlar B x H x L		Birim Fiyatı ₺/Ad.
601 063 004	4 Delik	6x8x33	100 Ad.	22,55
601 060 005	5 Delik	6x8x38	100 Ad.	27,40
601 063 006	6 Delik	6x8x45	100 Ad.	32,35
601 063 007	7 Delik	6x8x50	100 Ad.	35,20
601 063 009	9 Delik	6x8x62	100 Ad.	40,20
601 063 010	10 Delik	6x8x68	100 Ad.	48,70
601 063 012	12 Delik	6x8x80	100 Ad.	58,70

PANO TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ (1Mt.)



Ürün Kodu	Ürün	Uzunluk		Birim Fiyatı ₺/Ad.
601 080 100	6,5x9 - 80A	1 Mt.	20 Ad.	1.332,00
601 125 100	7x12 - 125A	1 Mt.	20 Ad.	1.575,00

EŞ POTANSİYEL BARA 250 AMP.



Ürün Kodu	Ürün	İzalatör		Birim Fiyatı ₺/Ad.
600 125 207	7 Çıkış	Plastik	100 Ad.	600,00
600 125 210	10 Çıkış	Plastik	75 Ad.	750,00
600 125 212	14 Çıkış	Plastik	50 Ad.	957,00
600 125 215	7 Çıkış	İzalatör	100 Ad.	678,00
600 125 220	10 Çıkış	İzalatör	75 Ad.	998,00
600 125 222	14 Çıkış	İzalatör	50 Ad.	1.035,00

TOPRAKLAMA ÇUBUKLARI (KAPLAMA)



Ürün Kodu	Ürün	Uzunluk		Birim Fiyatı ₺/Ad.
605 016 100	16 mm	1,0 Mt.	10 Ad.	562,00
605 016 150	16 mm	1,5 Mt.	10 Ad.	722,00
605 020 100	20 mm	1,5 Mt.	10 Ad.	722,00
605 020 150	20 mm	1,5 Mt.	10 Ad.	1.041,00
605 000 200	Bakır Klm.	-	10 Ad.	153,00



İzole Hammadde : PVC
Çelik Hammadde : Galvaniz Çelik
Çalışma Sıcaklığı : -50 C° / +300 C°

Ürün Kodu	Ürün Tanımı		Birim Fiyatı ₺/Ad.
730 100 009	Ø 9 İzoleli Çelik Spiral	50 Mt.	20,00
730 100 011	Ø 11 İzoleli Çelik Spiral	50 Mt.	20,30
730 100 014	Ø 14 İzoleli Çelik Spiral	50 Mt.	21,90
730 100 016	Ø 16 İzoleli Çelik Spiral	50 Mt.	24,30
730 100 018	Ø 18 İzoleli Çelik Spiral	50 Mt.	28,30
730 100 021	Ø 21 İzoleli Çelik Spiral	50 Mt.	31,45
730 100 026	Ø 26 İzoleli Çelik Spiral	25 Mt.	35,80
730 100 029	Ø 29 İzoleli Çelik Spiral	25 Mt.	41,65
730 100 032	Ø 32 İzoleli Çelik Spiral	25 Mt.	47,75
730 100 035	Ø 35 İzoleli Çelik Spiral	25 Mt.	56,20
730 100 037	Ø 37 İzoleli Çelik Spiral	25 Mt.	60,70
730 100 040	Ø 40 İzoleli Çelik Spiral	25 Mt.	63,70
730 100 042	Ø 42 İzoleli Çelik Spiral	25 Mt.	72,10
730 100 045	Ø 45 İzoleli Çelik Spiral	25 Mt.	79,00
730 100 050	Ø 50 İzoleli Çelik Spiral	25 Mt.	117,00

ÇELİK SİRALLER

730 000 009	Ø 9 Çelik Spiral	50 Mt.	16,30
730 000 011	Ø 11 Çelik Spiral	50 Mt.	16,50
730 000 014	Ø 14 Çelik Spiral	50 Mt.	17,15
730 000 016	Ø 16 Çelik Spiral	50 Mt.	19,30
730 000 018	Ø 18 Çelik Spiral	50 Mt.	22,10
730 000 021	Ø 21 Çelik Spiral	50 Mt.	23,90
730 000 026	Ø 26 Çelik Spiral	25 Mt.	26,50
730 000 029	Ø 29 Çelik Spiral	25 Mt.	30,94
730 000 032	Ø 32 Çelik Spiral	25 Mt.	37,90
730 000 035	Ø 35 Çelik Spiral	25 Mt.	44,05
730 000 037	Ø 37 Çelik Spiral	25 Mt.	47,25
730 000 040	Ø 40 Çelik Spiral	25 Mt.	50,00
730 000 042	Ø 42 Çelik Spiral	25 Mt.	57,40
730 000 045	Ø 45 Çelik Spiral	25 Mt.	62,40
730 000 050	Ø 50 Çelik Spiral	25 Mt.	99,00



TRİFAZE KAUÇUK PRİZLER



Ürün Kodu	Ürün	Kontak			Birim Fiyatı ₺/ad.
720 300 001	3/25 Trifaze Erkek Fiş	-	45 Ad.	360	111,50
720 300 002	3/25 Trifaze Dişi Priz	Kovan	25 Ad.	200	130,00
720 300 003	3/25 Trifaze Duvar Pr.	Kovan	14 Ad.	112	150,00
720 310 325	3/25 3'lü Grup Priz 3 Trifaze	Yaprak	10 Ad.	80	400,00
720 310 201	3/25 3'lü Grup Priz 2 Trifaze - 1 Monofaze	Yaprak	10 Ad.	80	400,00
720 310 102	3/25 3'lü Grup Priz 1 Trifaze - 2 Monofaze	Yaprak	10 Ad.	80	400,00
720 300 225	3/25 2'li Grup Priz 2 Trifaze	Kovan	10 Ad.	80	396,20
720 300 325	3/25 3'lü Grup Priz 3 Trifaze	Kovan	8 Ad.	64	540,00
720 300 101	3/25 2'li Grup Priz 1 Trifaze - 1 Monofaze	Kovan	10 Ad.	80	362,00
720 300 201	3/25 3'lü Grup Priz 2 Trifaze - 1 Monofaze	Kovan	8 Ad.	64	522,00
720 300 102	3/25 3'lü Grup Priz 1 Trifaze - 2 Monofaze	Kovan	8 Ad.	64	505,00

MONOFAZE KAUÇUK PRİZLER



Ürün Kodu	Ürün			Birim Fiyatı ₺/ad.
720 100 001	1/16 Erkek Fiş	70 Ad.	560	43,40
720 100 002	1/16 Dişi Priz	45 Ad.	360	62,00
720 100 003	1/16 Duvar Prizi	20 Ad.	160	95,00
720 100 201	1/16 2'li Grup Priz	12 Ad.	96	139,50
720 100 301	1/16 3'lü Grup Priz	10 Ad.	80	147,35

**SERT
KOŞULLARA
HAZIR!**

KAUÇUK PRİZLER

Hammadde: TPE (KAUÇUK)
Kontak: Pirinç

- IP44 Koruma Sınıfı
- PP+V2 Isıya Dayanımlı Hammadde
- Zorlu çalışma alanlarında kullanabilmek için tasarlanmıştır.

PORSELEN DUYLU TİJ TAKIMI E27



Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyatı ₺/Ad.
710 100 100	Askı Duy Tij Takımı	300 Ad. 29,00

PORSELEN DUY E27



Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyatı ₺/Ad.
710 100 101	Kablosuz Duy	400 Ad. Sorunuz
710 100 102	Kablolu Duy	400 Ad. Sorunuz

BETON ÇİVİLİ KROŞELER



Ürün Kodu	Ürün	Birim Fiyatı ₺/Ad.
710 000 000	No:0 Kroşe	1.000 20.000 0,63
710 000 001	No:1 Kroşe	1.000 20.000 0,63
710 000 002	No:2 Kroşe	1.000 20.000 0,63
710 000 003	No:3 Kroşe	1.000 20.000 0,84
710 000 004	No:4 Kroşe	1.000 20.000 0,84
710 000 005	No:5 Kroşe	1.000 10.000 1,20
710 000 006	No:6 Kroşe	1.000 10.000 1,20
710 000 007	No:7 Kroşe	100 3.000 2,15
710 000 008	No:8 Kroşe	100 2.000 2,77

SUSTA ÇELİK TAKVİYELİ



ULTRA
DAYANIKLI

150 KG.
ÇEKİM
GÜCÜ

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyatı ₺/Ad.
720 400 010	10 Mt.	30 Ad. 205,00
720 400 015	15 Mt.	20 Ad. 307,55
720 400 020	20 Mt.	16 Ad. 410,00
720 400 025	25 Mt.	12 Ad. 513,00

ZİL GRUBU



Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyatı ₺/Ad.
730 000 001	Kanarya Zil	100 Ad. 111,00
730 000 002	Ding Dong Zil	50 Ad. 133,00
730 015 001	15V Zil Trafosu	40 Ad. 331,00
730 024 001	24V Zil Trafosu	40 Ad. 402,00

1990'dan beri
Üretiyoruz!

"İşimizin her adımında önce kalite"

HAMMADDE TEDARİĞİ

Yüksek standartlarda hammadde kullanımı ve yönetimi.

01



LOJİSTİK

Hızlı ve güvenli lojistik ağı.

04



KALİTE KONTROL

AR-GE çalışmaları ile kendini sürekli yenileyen, standartlara uygun ürünler.

03



ÜRETİM

Otomasyon sistemlere entegre edilmiş ve sürekliliği hedefleyen üretim.

02



Özen Klemens İmalat Paz. SAN. ve DIŞ. TİC. LTD.ŞTİ

Akşemseddin Mahallesi Okurlar Caddesi
289. Sokak No:4 Esenyurt/İstanbul
+90 212 806 78 02